

Муниципальное учреждение
«Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»
(МУ «Отдел образования Ачхой-Мартановского муниципального района»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Старый-Ачхой»
Ачхой-Мартановского муниципального района
(МБОУ «СОШ с. Старый-Ачхой»)
Муниципальное учреждение
«Техья-Мартанан муниципальный клуб джаран дакъа»
(МУ «Техья-Мартанан муниципальный клуб джаран дакъа»)
Муниципальный бюджетный клуб джаран хьукмат
«Лашхой-Клотарара йукъардешаран ишкол»
(МБЙХ «Лашхой-Клотарара ЙИИ»)

ПРИКАЗ

28 августа 2025 г.

№ 140-од

Старый-Ачхой

о создании мобильной группы общественного контроля за организацией и качеством питания

С целью контроля за организацией и качеством питания обучающихся и на основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п р и к а з ы в а ю:

1. Создать мобильную группу общественного контроля за организацией питания (далее мобильная группа) из числа работников отвечающих за организацию питания в ОО в следующем составе: организацией питания обучающихся, с правом прохода на пищеблок в следующем составе:

-директор – Хаджиева М.А

-ответственный за питание –Зугалиева Х.И

Завхоз школы- Исмаилов Р.Я

Педагог-организатор – Газалапова М.А

Включить в мобильную группу представителей от родительской общественности в следующем

2 Председатель родительского комитета -Мукулова Л.С

-Таштамирова А.Х

-Нурмагомадова З.Т

-Башаева А.А

-Губчукаева А.В

3. Ответственность за работу мобильной группы возложить на педагога – библиотекаря ответственная за организацию питания Зугалиеву Х.И.

Директор



М.А. Хаджиева

С приказом ознакомлены:

Педагог-библиотекарь

Завхоз школы

Педагог организатор

Зугалиева Х.И

Исмаилов Р.Я

Газалапова М.А

Дело №03-04

Секретарь

Идигова М.Р

28.08.2025г